LYNK&CO 08

# Оборудване и технически характеристики на автомобила

08 Plug – In хибрид (PHEV) SUV – MY25



LYNK&CO



08

Характеристики на автомобила

**Описание**

| | |
|---|---|
| Модел | 08 – MY25 |
| Тип | Plug-In хибрид (PHEV) SUV |

**08 – MY25**

**Екстериор**

| **Ниво на оборудване** | **Core+** | **More** |
|---|---|---|
| Шумоизолиращо предно стъкло | • | • |
| Светлини за посрещане и функция „изпрати ме до вкъщи“ | • | • |
| Дневни светлини – LED | • | • |
| Външни огледала – памет и наклоняване при заден ход | • | • |
| Външни огледала – електрическо сгъване и отопление | • | • |
| Безрамкови врати | • | • |
| Фарове – автоматично регулиране на нивото | | • |
| Фарове – LED матрични с AFS (Адаптивна система за осветяване на пътя) и интелигентно управление на дългите светлини | | • |
| Фарове – LED с интелигентно управление на дългите светлини и автоматично включване/изключване | • | |
| Отварящ се панорамен покрив (с електрическа слънцезащита) | • | • |
| Електрически задвижван багажник (с функция за запаметяване на позиция) | • | • |
| Електрически стъкла – едно докосване за повдигане/спускане на предни стъкла | • | • |
| Чистачки със сензор за дъжд | • | • |
| Чистачка на задното стъкло | • | • |
| Покривни релси | • | • |
| Затъмнени задни стъкла | • | • |
| Мигачи – LED светлини с последователен ефект | • | • |

**Екстериорни цветове**

| | | |
|---|---|---|
| Crystal White (Металик) | • | • |
| Mineral Green (Металик) | | • |
| Sparkling Black (Металик) | • | • |
| Storm Gray (Металик) | • | • |
| Sunset Copper (Металик) | | • |
| Черен контрастен покрив | • | • |



Crystal White (Металик)



Mineral Green (Металик)



Sparkling Black (Металик)



Storm Gray (Металик)



Sunset Copper (Металик)

08 – MY25

## Интериор

| Ниво на оборудване | Core+ | More |
|---|---|---|
| Шофьорска седалка – електрическа с 8-посочно регулиране и памет | • | • |
| Шофьорска седалка – електрическа лумбална опора с 4-посочно регулиране | • | • |
| Шофьорска седалка – Функция за лесно влизане | • | • |
| Централен преден подлакътник – с място за съхранение на вещи и 2 поставки за чаши | • | • |
| Джоб на гърба на предните седалки | • | • |
| Предни седалки – с подгряване | • | • |
| Предни седалки – с функция масаж | | • |
| Предни седалки – с вентилация | | • |
| Жабка с електрическо заключване | • | • |
| Вътрешно амбиентно осветление (с цвят по избор) | • | • |
| Вътрешни светлини – LED осветление на тавана за предните и задните седалки | • | • |
| Вътрешни светлини – светлини в зоната на краката | • | • |
| ISOFIX – на предната пътническа седалка и на външните задни седалки | • | • |
| Седалка на пътника – електрическа с 6-посочно регулиране | • | • |
| Седалка на пътника – електрическа лумбална опора с 4-посочно регулиране | • | • |
| Задни седалки – регулируем наклон на облегалките | • | • |
| Задни седалки – централен подлакътник с две поставки за чаши | • | • |
| Задни седалки – сгъваеми в съотношение 60/40 | • | • |
| Задни седалки – с подгряване | | • |
| Огледало за обратно виждане – автоматично затъмняващо се | • | • |
| Волан – регулируем в 4 посоки | • | • |
| Отопление на волана | | • |
| Сенници с огледала и осветление | • | • |
| Текстилни стелки на пода | • | • |
| Стелка за багажника | • | • |
| Щора за багажник | • | • |
| Осветление за багажника – LED | • | • |
| Куки за товар в багажника | • | • |

## Интериорни цветове

| | | |
|---|---|---|
| Интериор Black Ocean, от изкуствена кожа (PU) | • | |
| Интериор Black Ocean с декоративни шевове, от изкуствена кожа (PU) и микрофибър | | • |
| Интериор Sahara Dune с декоративни шевове, от изкуствена кожа (PU) и микрофибър | | • |

## Климатична система

| | | |
|---|---|---|
| Климатик – двузонен автоматичен | • | |
| Климатик – тризонен автоматичен | | • |
| Вентилационни отвори за климатик – за втори ред седалки | • | • |
| Климатик с електрическо отопление на интериора. Усилен филтър купе | • | • |
| Въздушен филтър CN95 | • | • |
| Дистанционно управление на климатика – чрез приложението Lynk & Co*** | • | • |

## Свързаност и инфоразвлекателни системи

| Ниво на оборудване | Core+ | More |
|---|---|---|
| 12V захранващ извод отпред | • | • |
| 12V захранващ извод в багажника | • | • |
| 5G мрежа | • | • |
| Apple CarPlay (достъпно чрез OTA актуализация) | • | • |
| Android Auto (достъпно чрез OTA актуализация, от Q3 2025) | • | • |
| Аудио система – 23 говорителя от Harman/Kardon (включително суббуфер) | | • |
| Аудио система – 8 говорителя | • | |
| Bluetooth | • | • |
| Централен дисплей – 15,4" | • | • |
| Дисплей за шофьора – 10,2" | • | • |
| E-call ( Спешно повикване ) | • | • |
| FM/DAB радио | • | • |
| Вътрешна селфи-камера | | • |
| Навигация | • | • |
| OTA (актуализации по въздуха) | • | • |
| Отдалечено управление (чрез мобилно приложение***) | • | • |
| USB портове отпред – 2 тип C (USB 3.0 60W/27W + USB 2.0 15W) | • | • |
| USB портове отзад – 1 тип A и 1 тип C (15W) | • | • |
| Гласов асистент – две зони | • | • |
| Wi-Fi точка за достъп | • | • |
| Безжично зарядно за телефон | • | • |

## Двигателна система, батерия и зареждане

| | | |
|---|---|---|
| Възможност за AC зареждане: 11 kW | • | • |
| DC зарядна способност: 85 kW | • | • |
| Предварително загряване на батерията | • | • |
| Система за възстановяване на енергия при спиране | • | • |
| Система за възстановяване на енергия при движение (регулируема) | • | • |
| Избор на режим на шофиране | • | • |
| Резервоар за гориво: 60 l | • | • |
| Система за възстановяване на кинетична енергия | • | • |
| V2L възможност (3,3 kW) (възможност за отдаване на електричество на външни консуматори)(изисква адаптер, продаван като аксесоар - времето на неговото пускане ще бъде уточнено допълнително) | • | • |

## Колела

| | | |
|---|---|---|
| 19" алуминиеви джанти (с гуми 235/55 R19) | • | |
| 21" алуминиеви джанти (с гуми 255/40 R21) | | • |

## Активна безопасност

| Ниво на оборудване | Core+ | More |
|---|---|---|
| Програма против преобръщане (ARP) | • | • |
| Спирачна система срещу блокиране на колелата (ABS) | • | • |
| Спирачен асистент (BA) | • | • |
| Електронно разпределение на спирачното усилие (EBD) | • | • |
| Електронен контрол на стабилността (ESC) | • | • |
| Контрол на спускането по наклон (HDC) | • | • |
| Асистент за тръгване при наклон (HSA) | • | • |
| Система за контрол на сцеплението (TCS) | • | • |
| Система за намаляване на люлеенето на ремаркето (поставя се с теглич и TRM) | • | • |

## Пасивна безопасност

| | | |
|---|---|---|
| Въздушна възглавница – за шофьора | • | • |
| Въздушна възглавница – от вътрешната страна на предните седалки | • | • |
| Странични въздушни възглавници - за шофьора и пътника до него | • | • |
| Въздушна възглавница – ключ за деактивация на въздушната възглавница на предния пътник | • | • |
| Въздушни възглавници – тип странични завеси | • | • |
| Предупреждение за налягане в гумите с показване на стойности | • | • |

## Сигурност

| | | |
|---|---|---|
| Автоматично заключване на вратите | • | • |
| Аларма против кражба с наблюдение на вътрешното пространство и сензор за наклоняване | • | • |
| Електронна ключалка за безопасност на деца | • | • |
| Рекордер на данни (EDR) | • | • |
| Face ID/разпознаване на лице в автомобила (достъпно чрез OTA актуализация) | • | • |
| Имобилайзер (PATS) | • | • |
| Безключово влизане и стартиране | • | • |
| Система за откриване на живи същества в автомобила | • | • |
| Мобилен телефон, използван като ключ (дигитален ключ) (с приложението Lynk & Co***) | • | • |
| Дистанционни ключове - 2 броя | • | • |



08 – MY25

## Функции за асистиране на шофьора

| Ниво на оборудване | Core+ | More |
|---|---|---|
| Наблюдение на мъртвата зона (BSD) | • | • |
| 360° камера | • | • |
| Асистент за намаляване на челните сблъсъци (CSMF) включително Автоматично спиране в извънредна ситуация Plus (AEB-P) | • | • |
| Система за смекчаване на удар отзад (CMSR) | • | • |
| Предупреждение за напречен трафик - отпред (FCTA) | • | • |
| Предупреждение за напречен трафик - отзад (RCTA) | • | • |
| Предупреждение за отворена врата (DOW) | • | • |
| Система за наблюдение на шофьора (DMS) | • | • |
| Асистент за избягване на препятствие с маневра (EMA) | • | • |
| Асистент за шофиране по магистрала Plus (HWA Plus) | • | • |
| Интелигентен круиз контрол (ICC, включително ACC) | • | • |
| Асистент за смяна на лента (LCA) | • | • |
| Предупреждение за напускане на лентата (LDW) | • | • |
| Помощ за поддържане на лентата (LKA) | • | • |
| Информация за пътни знаци (TSI) | • | • |
| Предупреждение за превишена максимална скорост | • | • |
| Паркинг асистент - предни и задни сензори за паркиране | • | • |
| Предупреждение за сблъсък отзад (RCW) | • | • |
| Асистент при задръствания (TJA) | • | • |
| Разпознаване на пътни знаци (TSR) | • | • |



Предупреждение за напречен трафик отзад (RCTA)



Предупреждение за напускане на лентата (LDW)

## Други

| | | |
|---|---|---|
| AC заряден кабел, Тип 3 (за обществено зарядно и стена) | • | • |
| Устройство, предотвратяващо управлението на автомобила от водач, употребил алкохол (подготвено за монтаж) | • | • |
| Комплект за първа помощ | • | • |
| Сигнална жилетка | • | • |
| Комплект за смяна на гуми | • | • |

LYNK&CO

08



# Технически спецификации

## Описание

| | |
|---|---|
| Модел | 08 – MY2025 |
| Тип | Plug-in хибрид (PHEV) SUV |

## Двигател и трансмисия

| | |
|---|---|
| Тип двигател | Редови, 4-цилиндров турбодвигател |
| Трансмисия | Автоматична 3-степенна - 3DHT EVO |
| Задвижване | Предно задвижване |
| Обем на двигателя | 1499 $cm^3$ |
| Бензинов двигател, максимален въртящ момент | 230 Nm |
| Бензинов двигател, максимална мощност | 102 kW (137 KC) |
| Електрически двигател, максимален въртящ момент | 350 Nm |
| Електрически двигател, максимална мощност | 155 kW (208 KC) |
| Обща мощност на автомобила, максимална мощност | 257 kW (345 KC) |

## Динамични показатели

| | |
|---|---|
| Ускорение 0–100 km/h | 6,8 s |
| Максимална скорост | 185 km/h |

## Кормилно управление

| | |
|---|---|
| Тип | С електрически усилвател |
| Радиус на завой (от бордюр до бордюр) | 12 m |

## Батерия и зареждане

| | |
|---|---|
| Тип на батерията | Литиево-йонна батерия (NCM) |
| Капацитет на батерията | 39,6 kWh |
| Зарядно устройство AC | 11 kW |
| Време за зареждане AC 11 kW (0–100%) | 4,5 h |
| Време за зареждане DC 85 kW (10–80%) | 33 min |

## Разход, пробег и емисии

| | |
|---|---|
| Пробег на ток(EAER, комбиниран) | 200 km* |
| Разход на ток (комбиниран, средно претеглен) | 20,8 kWh/100 km* |
| Разход на гориво (комбиниран, с празна батерия) | 6,5 l/100 km* |
| Разход на гориво (комбиниран, претеглен) | 0,9 l/100 km* |
| Емисии $CO_2$ (комбиниран, с празна батерия) | 149 g/km* |
| Емисии $CO_2$ (комбиниран, средно претеглен) | 23 g/km* |
| Екологична норма | Euro6E-Bis |

## Външни размери

| | |
|---|---|
| Дължина | 4 820 mm |
| Ширина (ширина на купето) | 1 915 mm |
| Ширина (със сгънати огледала) | 2 088 mm |
| Ширина (с разгънати огледала) | 2 135 mm |
| Височина | 1 685 mm |
| Междуосие | 2 848 mm |
| Просвет (минимален, без товар) | 186 mm |

## Вътрешни размери и товарен обем

| | |
|---|---|
| Разстояние при главата (предни/задни седалки) | 976 mm/979 mm |
| Разстояние при краката (предни/задни седалки) | 1 048 mm/963 mm |
| Разстояние при ханша (предни/задни седалки) | 1 408 mm/1 385 mm |
| Обем на багажника, от пода до тавана (VDA) | 540 l |
| Обем на багажника, със сгънати задни седалки (VDA) | 1 254 l |
| Дължина на пода на багажника (минимум/максимум) | 983 mm/1 788 mm |
| Ширина на пода на багажника | 966 mm |

## Тегло

| | **Core+** | **More** |
|---|---|---|
| Максимално допустимо тегло | 2 612 kg | 2 612 kg |
| Собствено тегло (Curb weight) | 2 112 kg | 2 112 kg |
| Максимално тегло за теглене (със спирачна система)** | 1 600 kg | 1 600 kg |
| Максимално тегло за теглене (без спирачна система)** | 750 kg | 750 kg |
| Обем на резервоара, бензин | 60 l | 60 l |

## Колела

| | **Core+** | **More** |
|---|---|---|
| Размер на джантата | 7,5” | 8,5” |
| Размер на гумата | 235/55 R19 | 255/40 R21 |

*Обхватът на шофиране и енергийното потребление при реални условия варират в зависимост от поведението на шофьора, условията на пътя, времето, температурата и други външни фактори. Всички данни за обхват и енергийно потребление са съгласно WLTP.
**Максималното тегло за теглене представлява общия капацитет на автомобила за теглене, за да може да тръгне при наклон от 12 процента. Тегленето оказва отрицателно влияние върху производителността и енергийното потребление.
*** В някои държави може да не е активно

Представените цифри в този документ се базират на WLTP данни. Обхватът на шофиране и енергийното потребление при реални условия могат да варират в зависимост от поведението на шофьора, условията на пътя, времето, температурата и други външни фактори. Информацията в този документ е само насочваща и не представлява обвързваща оферта. Запазват се правата за печатни грешки. Изображенията са илюстративни и може да не отразяват стандартния модел на автомобила. Детайли като наличност, характеристики и цени може да се променят преди завършване на покупката. За последната информация, моля, консултирайте се с Lynk & Co или с вашия местен Дилър.

LYNK&CO

**КАРИО АУТОТРЕЙД:** бул. Европа 429, 1331 София, България, +359 884 518 122, carioautotrade.bg

**НЮ ИЙСТ:** проф. Цветан Лазаров 99, 1582 София, България, +359 2 4515916, lynkco.neweast.bg